

Preisliste

Mit 4 Jahre
Garantie*



Der Grand California



Listenpreise

Grand California 600

Modell	Kraftstoffart	Antriebsart	Getriebe	Leistung in kW (PS)	Verbrauch kombiniert**	CO2-Emission kombiniert**	NoVA in %***	Listenpreis in EUR exkl. MwSt und exkl. NoVA****	Listenpreis in EUR inkl. MwSt. und NoVA*****
Crafter Grand California 600 TDI 3,5to	Diesel	Frontantrieb	Automatik 8 Gang	120 (163)	-	-	29	67.608,05	107.186,00
Crafter Grand California 600 TDI 3,88to	Diesel	Frontantrieb	Automatik 8 Gang	120 (163)	-	-	29	68.365,77	108.315,00
Crafter Grand Calif. 600 TDI 4M 3,88to	Diesel	Allrad	Automatik 8 Gang	120 (163)	-	-	29	71.969,13	113.684,00

Grand California 680

Modell	Kraftstoffart	Antriebsart	Getriebe	Leistung in kW (PS)	Verbrauch kombiniert**	CO2-Emission kombiniert**	NoVA in %***	Listenpreis in EUR exkl. MwSt und exkl. NoVA****	Listenpreis in EUR inkl. MwSt. und NoVA*****
Crafter Grand California 680 TDI 3,5to	Diesel	Frontantrieb	Automatik 8 Gang	120 (163)	-	-	29	70.008,05	110.762,00
Crafter Grand California 680 TDI 3,88to	Diesel	Frontantrieb	Automatik 8 Gang	120 (163)	-	-	29	70.766,44	111.892,00
Crafter Grand Calif. 680 TDI 4M 3,88to	Diesel	Allrad	Automatik 8 Gang	120 (163)	-	-	29	74.371,14	117.263,00

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

		Grand California 600	Grand California 680
Komfort und Funktion	Abgaskonzept EURO VI-E / WLTP3	●	●
	Ablagenpaket – Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten – Leseleuchte	●	●
	Anhängervorrichtung abnehmbar – abnehm- und abschließbar – inkl. Spannungstabilisierung	○ ¹	○ ²
	Anhängervorrichtung starr – inkl. Spannungstabilisierung	○ ¹	○ ²
	Anhängervorrichtung Vorbereitung – mit Kabelsatz und Steuergerät – inkl. Spannungstabilisierung	○	○
	Anhängervorrichtung Vorbereitung – Anhängelock – mit Kabelsatz, Steckdose und Steuergerät – inkl. Spannungstabilisierung	○ ¹	○ ²
	Außenspiegel elektrisch – einstell- und beheizbar – integrierter Blinker – Weitwinkelspiegel	●	●
	Außenspiegel elektrisch anklappbar – elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar – integrierter Blinker – Weitwinkelspiegel	○	○
	Außenspiegel links konvex – mit integrierter LED-Blinkleuchte – Weitwinkelbereich	●	●
	Außenspiegel rechts konvex – mit integrierter LED-Blinkleuchte – Weitwinkelbereich	●	●
	Außenspiegel von außen einstellbar	●	●
	Becherhalter im FH (2 Stück) – mit 12-V-Steckdose in der Armaturentafel	●	●

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
California Tisch & Stühle – ein Tisch und zwei Stühle – im Fahrzeug integriert (Heckflügeltüren)	○	○
Camperfenster, zusätzlich – jeweils rechts und links inkl. Moskitonetze und Verdunkelung		○
Dachklimaanlage – anstelle der Dachluke – Benutzung nur mit Landstrom möglich (über 230V-Außenanschluss) – maximale Kühlleistung 2.200 W – Zentral bedienbar (ZBE) – Modell Dometic Freshjet 2200 – Gewicht 32kg (und erhöhter Schwerpunkt) – Fahrzeug-Gesamthöhe wird beim GC600 auf ca. 3,06m erhöht, beim GC680 auf ca. 2,96m	○	○
Digital Cockpit, mehrfarbig – Bildschirm ca. 10 Zoll	●	●
Digitales Bordhandbuch	●	●
Einparkhilfe vorne und hinten	●	●
Elektroschnittstelle – Schnittstelle für externe Nutzung – KFG Max mit Konfiguration Grand California	●	●
Fahrradträger am Heck für 2 Fahrräder – abnehmbar – Traglast 35kg – Eigengewicht 9,5kg – Hersteller Fa. Thule (Elite Van XT) – Maße: Breite 130cm, Höhe 125cm, Tiefe 53cm – die Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden	○	○
Frontscheibe, beheizbar – Heizdrähte in Frontscheibe	○	○
Frontscheibe in Wärmeschutzglas	●	●
Gasheizung und Warmwasserbereiter – mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Geschwindigkeitswarnanlage – akustische Warnung bei 120 km/h – kann nicht auf eine andere Geschwindigkeit programmiert werden – Deaktivierung über Volkswagen Service möglich	○	○
Grand California - Beleuchtung&Elektrik – USB-Steckdosen: jeweils 2-fach im Schlafbereich und Dinette – 230V Einspeisung von Landstrom von außen mit Ladefunktion aller Batterien: Zusatzbatterie und Starterbatterie (Starterbatterie nur Erhaltungsladung) – 1 x 12V Steckdose im Heck – 1 x 230V Steckdose im Heck – 2 x 230V Steckdose an C-Säule (Küche) – 1 x 230V Steckdose an Dinette – alle 230V Steckdosen nur durch Landstrom bestromt – Beleuchtung (über Taster und/oder Zentraldisplay) – Umlaufende Beleuchtung (Grundbeleuchtung) an den Oberschränken – Leseleuchten an der Unterseite der Oberschränke im Schlafbereich und an der Dinette - Arbeitsleuchte an der Unterseite der Oberschränke über Küchenarbeitsfläche - Bad Grundbeleuchtung inkl. Spiegelbeleuchtung per Bewegungsmelder – Beleuchtung Laderaum (links) – Vorfeldbeleuchtung rechts an Regenrinne über Schiebetüreinstieg integriert	●	●
Grand California - Essen & Kochen – Esstisch für Dinette – Sitzbank für 2 Erwachsene mit 3-Punkt-Gurt (Serie GC600, Option GC680) – Küchengeschränk mit - Kühlschrank mit 70 Liter und Auszug in Fahrtrichtung, inkl. Gefrierfach, von innen und außen bedienbar - Gaskocher (2-flammig) - Spüle mit abklappbarer Armatur - Diverse Schubkästen und Schubläden - Klappbare Ablagen an der Außenseite der Küche (erreichbar auch bei geschlossenem Insektenschutz) – Zweiteilige Moskitonetztür an Schiebetür von der B-Säule in voller Höhe nach hinten bis zum Küchenblock und von der C-Säule über Küchenblock – Dinettentischhalterung auf Matratze hinter Bad	●	●
Grand California - GC600 – Serie 4-Sitzer – Basis: Kasten L3H5 (neues Camperdach H5) – Fahrzeuglänge: 6.000 mm – Fahrzeughöhe: 2.970 mm (3.060 mm mit Dachklima) – Querbett: 1.930 x 1.550 bzw. 1.360 mm – Bad: 830 x 830 mm – Hochbett (optional): 1.900 bzw. 1.600 x 1.220 mm	●	

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Grand California - GC680 <ul style="list-style-type: none"> - Serie 2-Sitzer - Basis: Kasten L4H4 (Superhochdach Serie) - Fahrzeuglänge: 6.800 mm - Fahrzeughöhe: 2.840 mm (2.960 mm mit Dachklima) - Längsbett: 2.000 - 1.900 x 1.670 mm - Bad: 830 x 830 mm 		●
Grand California - Im & am Fahrzeug <ul style="list-style-type: none"> - Bett hinten seitlich hochklappbar mit Beladefunktion, inkl. Beleuchtung des Stauraumes unter dem Bett - Camperfenster an Heckflügeltüren inkl. Moskitonetze und Verdunkelung - Verdunkelung des Fahrerhauses - Dachluke hinten über dem Bett (700 x 600mm) - Dachluke vorne über der Dinette (700 x 600mm) - Ablage über Fahrerhaus mit Netz - Vorfeldbeleuchtung rechts an Regenrinne über Schiebetüreinstieg integriert - Anschluss für Außendusche inkl. Schlauch und Brause im Heckbereich 	●	●
Grand California - Nasszelle & Technik <ul style="list-style-type: none"> - Dusche: Wasserhahn-/ Dusch-Brause-Armatur - Toilette - klappbares Waschbecken - Spiegelschrank - Beleuchtung (indirektes Hauptlicht und zusätzliche Spiegelleuchte miteinander gekoppelt) - Regale mit Runterfallschutz - Schrank mit integriertem Toiletten-Papier-Halter (Schutz vor Feuchtigkeit während des Duschens) - 3 x Wasserabläufe mit Schmutzfang und Geruchsverschluss (Siphons - 2 x Duschwanne, erhöhte Ablaufsicherheit, 1 x Waschbecken) - 4-fach Handtuch-Halter - Dachluke für Entlüftung über Bad - Pilzlüfter über dem Gang - Wasser-, Luftheizung mit Gas - Frischwassertank 110 Liter - Abwassertank 90 Liter - Elektrische Trittstufe 	●	●
Handschuhfach, abschließbar <ul style="list-style-type: none"> - beleuchtet 	●	●
Hauptscheinwerfer Klarglas/Halogen <ul style="list-style-type: none"> - H7-Scheinwerfer 	●	●
Heizung im Fahrerhaus	●	●

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Hochbett über Dinette – inkl. Aufstiegsleiter, Beleuchtung und Panoramafenster – Maße: ca. 1,60-1,90m Länge, 1,22m Breite – Traglast Hochbett: 150kg – Traglast Aufstiegsleiter: 100kg – 1 Leseleuchte auf Fahrerseite (mit USB-Lademöglichkeit) seitlich an der Wand im Kopfbereich (vor der "Nasszelle") – Panoramafenster, ca. 700 x 850mm (anstelle Dachluke 700 x 600mm) – Kindersicherheitsnetz	○	
Innengeräuschkämpfung Premium – Dämpfung des Daches vorn – Dämpfung Stirnwand – Tunneldämpfung – Dämpfung der Türen vorn	●	●
Innenspiegel, abblendbar	●	●
Instrumenteneinsatz (km/h) – Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	●	●
Kindersicherung, elektrisch	●	●
Klimaanlage "Climatronic" im Fahrerhaus – "Air Care Climatronic" mit Stauluftregelung, FCKW-frei – Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming- und Leaving-Home Funktion	○	○
Klimaanlage im Fahrerhaus – mit manueller Regelung	●	●
Lautsprecher, 4 Stück – 2 Stück Hochtöner, 2 Stück Tieftöner	●	●
LED-Hauptscheinwerfer – mit LED-Tagfahrlicht	○	○
Lenksäule höhen- und längsverstellbar	●	●
Lenkung, elektromechanisch – geschwindigkeitsabhängige Servolenkung – Servotronic	●	●
Licht- und Regensensor – mit Scheibenwischer-Intervallschaltung	●	●
Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" – mit induktiver Ladefunktion – ohne Außenantennenanbindung	●	●

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Multifunktions-Lederlenkrad beheizbar – für Automatik	○	○
Multifunktionslenkrad, Leder – für Automatik	●	●
Raucherausführung – 12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder – Aschenbecher – 4 Becherhalter in der Amaturentafel	○	○
Regionscode "ECE" für Radio	●	●
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar	○	○
Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar – mit Waschwasserstand-Anzeige und Warnleuchte für Waschwasserstand	○	○
Scheibenwischer-Intervallschaltung	●	●
Scheinwerfer-Reinigungsanlage – Waschwasserstandanzeige	○	○
Schlüssel (2 Stück) – 2 Funkklappschlüssel	●	●
Schlüssel (4 Stück) – 4 Funkklappschlüssel	○	○
Schmutzfänger hinten	○	○
Schmutzfänger vorne	○	○
Schmutzfänger vorne und hinten	○	○
Sitz Beifahrer drehbar	●	●
Sitze, 2er-Sitzbank in Dinette – ohne Gurte		●
Sitze, 2er-Sitzbank in Dinette – mit 3-Punkt-Gurt & Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Thether	●	
Sitze, 2er-Sitzbank in Dinette – mit 3-Punkt-Gurt & Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Thether		●
Sitze, 2er-Sitzbank in Dinette – ohne Gurte		●
Sitz Fahrer/Beifahrer, beheizbar	○	○
Sitz Fahrer drehbar	●	●

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Stabilisatoren verstärkt <ul style="list-style-type: none"> - Federung/Dämpfung in Standardausführung - Stabilisatoren verstärkt vorne und hinten - ausschließlich für Sonderaufbauten mit sehr hohen Beladungsschwerpunkten empfohlen 	●	●
Standheizung im FH/LDR mit FFB <ul style="list-style-type: none"> - Standheizung 1: Luft-Standheizung zur Erwärmung von Fahrerhaus und Laderaum - Bedienung via Infotainment-Touchscreen - Dauerbetrieb auswählbar - Standheizung 2: Wasser-Standheizung für die Frontscheiben-Enteisung und Erwärmung / Lüftung Fahrerhaus - Funkfernbedienung (Direktstart möglich) - Startzeit ist programmierbar (nur in Verbindung mit Climatronic) - Heizdauer bis zu 120 Minuten 	○	○
Standheizung im FH mit FFB <ul style="list-style-type: none"> - Wasser-Standheizung für die Frontscheiben-Enteisung und Erwärmung / Lüftung Fahrerhaus - Funkfernbedienung (Direktstart möglich) - Startzeit ist programmierbar (nur in Verbindung mit Climatronic) - Heizdauer bis zu 120 Minuten 	○	○
Standheizung im Laderaum <ul style="list-style-type: none"> - Luft-Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum - ohne Funkfernbedienung - Bedienung via Infotainment-Touchscreen 	○	○
Standheizung im Laderaum und Zuheizung <ul style="list-style-type: none"> - inkl. Zuheizung - Luft-Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum - kraftstoffbetriebene Zusatzheizung (bei unter 4 Grad Celsius) - Bedienung via Infotainment-Touchscreen 	○	○
Start-Stopp-System <ul style="list-style-type: none"> - mit Bremsenergie-Rückgewinnung 	●	●
Steckdose 12V, in der Mittelkonsole <ul style="list-style-type: none"> - in der Mittelkonsole der Armaturentafel - max. Leistungsabgabe 300 W 	●	●
Steckdose 230 V im Fahrerhaus <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsspannung 12 V und 230 V Wechselrichter - 230 V Steckdose im Sitzgestell vorne links (anstelle 12 V Steckdose) 	○	○
Steckdosen <ul style="list-style-type: none"> - 12V Steckdose - 230V Steckdose mit Ladefunktion 	●	●

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

		Grand California 600	Grand California 680
	Steckdosen im Fahrerhaus – 2 Stück 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)	●	●
	Steckdosen im Fahrerhaus – 2 Stück 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (eine in der Schalttafel, eine im linken Sitzgestell)	○	○
	Tagfahrlicht	●	●
	Tank, 75 Liter	●	●
	Toilette mit Sogentlüftung	●	●
	Unterlegkeil, Vorbereitung	● ¹	● ²
	USB-Schnittstellen (Typ C), 2 Stück – Datenbuchse und Ladebuchse mit erhöhter Ladeleistung	●	●
	Vliesbatterie – 95 Ah, 520 A	○	○
	Vorbereitung Alcohol Interlock	●	●
	Wärmeschutzverglasung im Fahrerhaus – Wärmeschutzverglasung Heckscheibe (falls bestellt)	●	●
	Waschwasserstandanzeige – Warnleuchte für Waschwasserstand	○	○
	Winterpaket – Frontscheibe beheizbar – Luft-Zusatzheizung elektrisch (1.400 W) – Scheinwerfer-Reinigungsanlage – Waschwasser-Standanzeige mit vergrößertem Waschwasserbehälter (7l) – Scheibenwaschdüsen vorne beheizbar	○	○
	Zentralverriegelung "Keyless-Go" – ohne Safesicherung	●	●
	Zuheizer, Kraftstoff betrieben	○	○
Optik	Ambientebeleuchtung – Ambiente-Beleuchtung, LED-Lichtband (RGB) – Lage: zwischen den Oberschränken – Farben über die zentrale Bedieneinheit einstellbar	○	○
	Bodenbelag Fahrerhaus, Gummi	●	●
	Fensterheber, elektrisch	●	●
	Kühlerschutzgitter mit drei Chromleisten – lackiert	○	○

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

		Grand California 600	Grand California 680
	Markierungsleuchten, seitlich	○	●
	Markierungsleuchten, seitlich – gelbe Markierungsleuchten, die bei eingeschaltetem Licht leuchten – Markierungsleuchten gesetzlicher Zwang ab 6 m Fahrzeuglänge		●
	Markise rechts, Gehäuse schwarz	○	○
	Markise rechts, Gehäuse weiß – Fa. Thule – Abmessungen: 2,5 x 3m bei Grand California 600 und 2,5 x 3,5m bei Grand California 680 – manuelle Betätigung mittels Kurbel (im Heck verstaut) – Vorfeldbeleuchtung in Regenrinne integriert – Farbe Markisenstoff: grau meliert	○	○
	Sitzbezug Stoff "Valley"	●	●
	Stoßfänger grau, mit lackierter Blende – mit in Wagenfarbe lackierter Blende vorne	●	●
	Trittstufenbeleuchtung vorne abschaltbar	○	○
Infotainment	App-Connect inkl. Wireless – Wired & Wireless App-Connect	●	●
	Radio "Ready 2 Discover" – 10 Zoll Touchdisplay – 2 USB-Schnittstellen (Typ C) mit erhöhter Ladeleistung – Navigationsvorbereitung	○	○
	Radio Composition – Display 10,4 Zoll	●	●
	Radioempfang, digital (DAB+) – Empfang von digital ausgestrahlten Radiosendern und Verkehrsinformationen zusätzlich zum analogen Senderangebot – Empfang ist abhängig von der lokalen Verfügbarkeit von digitalen Netzen HINWEIS: Entfall der TMS-Funktion (Traffic Information Memory)	●	●
	Radio-Navigationssystem "Discover Media" – 10 Zoll Touchdisplay – 2 USB-Schnittstellen (Typ C) mit erhöhter Ladeleistung – Navigationssystem	○	○

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

		Grand California 600	Grand California 680
	Radio-Navigationssystem "Discover Pro" <ul style="list-style-type: none"> - 12 Zoll Touchdisplay - 2 USB-Schnittstellen (Typ C) mit erhöhter Ladeleistung - Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion und Außenantennenanbindung - Wired und Wireless App-Connect - Navigationssystem 	○	○
	SAT Anlage für TV Empfang <ul style="list-style-type: none"> - Sat-Anlage Kathrein CAP 750 GPS (kein Receiver inkludiert) - digitaler Radioempfang (DAB+) - Zentral bedienbar (ZBE) - Übertragung des Signals mittels Sat-Anschlüssen (2 x Koax- und ein Stromführungskabel) an der Küchenblockaußenseite und Dinette - automatische Ausrichtung durch integrierte GPS-Antenne - kein TV-Display enthalten 	○	○
Fahrwerk	Antrieb, 4MOTION Allradantrieb		● ³
	Sperrdifferenzial 100%, manuell <ul style="list-style-type: none"> - sperrt mechanisch das Hinterachsdifferential 	○ ⁴	○ ³
	Vorderachse verstärkt, 2.100 kg Traglast	●	●
Sicherheit und Fahrerassistenz	Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	●	●
	Airbag, Seiten- und Kopfairbags vorne <ul style="list-style-type: none"> - für Fahrer und Beifahrer 	○	○
	Airbag für Beifahrer <ul style="list-style-type: none"> - deaktivierbar - elektrische Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer - Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte - mit Gurthöhenverstellung - Airbag für Fahrer serienmäßig! 	●	●
	Assistenzpaket <ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeitsbegrenzer und "Intelligent Speed Assist" - Geschwindigkeitsregelanlage elektronisch 	○	○
	Assistenzpaket Advanced <ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeitsbegrenzer und Intelligent Speed Assist - Fahrerassistent "Travel Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" - Automatische Distanzregelung 	○	○
	Assistenzpaket Extended <ul style="list-style-type: none"> - Totwinkelwarnung beidseitig und Anfahrwarnung - Spurwechselassistent 	●	●

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Assistenzpaket Professional		
– Abbiegeassistent	○	○
– Parklenkassistent	○	○
Berganfahrassistent		
– Hill-Holder	●	●
– Der optionale Berganfahrassistent hält das Fahrzeug beim Lösen der Fußbremse durch Aufrechterhaltung des Bremsdrucks für ca. 1 1/2 bis 2 Sekunden fest und erleichtert so das Anfahren an Steigungen. Der Anfahrassistent wirkt unterstützend beim Anfahren am Berg und ist daher bergab außer Funktion.	●	●
Bordwerkzeug	●	●
Bordwerkzeug und Wagenheber	○	○
Diebstahlalarmanlage, Back-up-Horn		
– Innenraumüberwachung	○	○
– Abschleppschutz	○	○
– Back-up-Horn	○	○
Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte		
– mit Gurthöhenverstellung vorne	●	●
– elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer	●	●
Fernlichtassistent "Light Assist"		
– automatischer Wechsel zwischen Fern- und Abblendlicht	○	○
Front Assist		
– mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	●	●
Geschwindigkeitsbegrenzer	●	●
Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h		
– Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt (nicht deaktivierbar)	○	○
Geschwindigkeitsbegrenzer 120 km/h		
– Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h begrenzt	○	○
Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h		
– Höchstgeschwindigkeit auf 90 km/h begrenzt (nicht deaktivierbar)	○	○
Geschwindigkeitsbegrenzer Entfall		
– Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h	●	●
Gurtanschnallwarnung für den Fahrersitz	●	●
Multifunktionskamera	●	●
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	○	○
Notrufsystem eCall	●	●

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

		Grand California 600	Grand California 680
	Parkbremse, elektromechanisch – mit Auto-Hold-Funktion	●	●
	Rückfahrkamera "Rear View" – Darstellung des Fahrweges erfolgt mit statischen Hilfslinien	○	○
	Rückfahrwarnanlage dimmbar – akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang	○	○
	Seitenwindassistent	●	●
	Spurhalteassistent "Lane Assist"	●	●
	Spurwechselassistent "Side Assist" – inkl. Abbiegewarnung	●	●
	Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht	●	●
	Totwinkelwarnung (BSIS), beidseitig – mit Anfahrwarnung (MOIS) – Blind Spot Information System (BSIS / Totwinkelassistent) beidseitig	●	●
	Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnlampe	○	○
	Verbandsmaterial, Warndreieck, Warnweste	○	○
	Verbandsmaterial und Warndreieck	○	○
	Verkehrszeichenerkennung	●	●
	Wegfahrsperrung elektronisch	●	●
Räder	Radabdeckung Mitte	●	●
	Räder, Stahl 6 1/2 J x 16 – 1.200kg Traglast – Felgen silber	● ¹	● ²
	Räder, Stahl 6 1/2 J x 16, silber – Traglast 1.050 kg	● ⁵	● ⁶
	Räder LM 6 1/2 Jx 17 "Lismore", schwarz – schwarz glänzend – Reifen 235/60 R17 C 117/115 R, rollwiderstandsoptimiert – Abdeckungen für Leichtmetallräder	○	○
	Räder LM 6 1/2 Jx 17 "Lismore", silber – Reifen 235/60 R17 C 117/115 R, rollwiderstandsoptimiert – Abdeckungen für Leichtmetallräder	○	○
	Radschrauben abschließbar	○	○

Ausstattungen

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

		Grand California 600	Grand California 680
	Reifen, 235/65 R16 C 115/113 R – rollwiderstandsoptimiert	● ⁵	● ⁶
	Reifen, 235/65 R16 C 121/119 R – rollwiderstandsoptimiert	● ¹	● ²
	Reifen, Ganzjahresreifen	○	○
	Reifen, Sommerreifen	●	●
	Reifendruckkontrollsystem – direktmessendes System – 4 Radsensoren, montiert am Reifenfüllventil	●	●
	Reserverad in Fahrbereifung, Stahlfelge – inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber	○ ¹	○ ²
	Tire Mobility Set – 12V - Kompressor – Reifendichtmittel	●	●
Garantie - Dienstleistung	2+2 Jahre Anschlussgarantie, 120.000 km – 2 Jahre verlängerte Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie, bei einer maximalen Gesamtlauflistung von 120.000 km.	●	●
Sonstige	"Volkswagen TopCard" – 1 Jahr gültig ab Erstzulassung – Räderwechsel zweimal im Jahr – optional Rädereinlagerung (Entscheidung liegt beim Händler) – Ersatzwagen bei einem Werkstattaufenthalt ab 12 Stunden und vorheriger Terminvereinbarung – kostenlose Außenreinigung bei einem Inspektionsservice – 15,- Gutschein geschenkt – Weitere Informationen auf der VW Nutzfahrzeuge Markenhompape – Kann nicht für folgende Fahrzeugarten in Anspruch genommen werden: FP / GH / SEF / VFW / AF / B / L / LB	○	○
	Auflastung HZGG 3,88to – bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorgaben bezüglich Fahrzeugen über 3,5to HZGG (Führerschein, Maut, etc.)	● ¹	● ²
	Batterie, Zusatzbatterie mit Überwachung – AGM-Batterie – mit Trennrelais	●	●
	Batterie Hauptschalter	○	○

● Serienausstattung ○ Mehrausstattung

	Grand California 600	Grand California 680
Dieselheizung und Warmwasserbereiter <ul style="list-style-type: none"> - mit elektrischen Heizstäben für Diesel-, Elektro- oder Mischbetrieb - Truma Combi D 6E m. 6kW Heizleistung - Warmwasser-Aufbereitung (10 Liter Fassungsvermögen) - 5 Warmluft-Ausströmer (1 x Sitzbank, 2 x Gang, 1 x Nasszelle, 1 x Heck) im Fahrzeug - elektrischer Zusatz-Heizer (mit Landstrom) - Zentral bedienbar (ZBE) - Campingplatz-Qualifizierung (Thema Geruchsbelästigung) - Lange Autarkie, Gewichts- und Package-Vorteil(keine schweren Gasflaschen) - Reduktion des Gasvorrats = mehr Zuladung - die Heizung kann nur bei geschlossenem Dinette-Fenster betrieben werden (Kontaktschalter) 	○	○
Erhöhte Batterie/Generator Kapazität <ul style="list-style-type: none"> - Batterie 520A (92Ah), AGM-Vliesbatterie - Generator verstärkt, 250A 	○	○
Grand California - Maße & Kapazitäten <ul style="list-style-type: none"> - Querbett (GC600): 1.930 x 1.550 bzw 1.360 mm (L/B) - Längsbett (GC680): 2.000 - 1.900 x 1.670 mm (L/B) - Hochbett (optional): 1.900 - 1.600 x 1.220 mm (L/B) - Sitzbank: 530 x 840 x 450 mm(L/B/T) - Bad: 825 x 825 x 1.850 mm (Höhe Türrahmen) (L/B/H) - Küche (GC600): 980 x 405 x 880 mm (L/B/H) mit Dometic MO97220 (mit Erweiterung + 400 mm) - Küche (GC680): 1.400 x 405 x 880 mm (L/B/H) mit Dometic MO97220 - Stehhöhen (GC600): Dinette 2.200 mm Heck b. umgeklapptem Bett: 2.180 mm (bis Dachluke) - Stehhöhen (GC680): Dinette 2.030 mm Heck b. umgeklapptem Bett: 1.970 mm (bis Dachluke) - Stauräume: 800l im Heck - Tischabmessungen: 1.160 x 550 x 750 mm (L/B/H) - Tanks: 110l Frischwassertank & 90l Abwassertank - Gas: 2 x 11kg - Markise (GC600): 2.500 x 3.000 mm (L/B) (Fa. Thule) - Markise (GC680): 2.500 x 3.500 mm (L/B) (Fa. Thule) - Kühlschrank: 70l (Webasto) - Zweitbatterie: Serien-Zweitbatterie im Motorraum für Camper-Betrieb (92Ah AGM) - Heizung: Truma Combi 6 	●	●
Vorbereitung für Cali Fernsteuerung	●	●

Ausstattungen

Konfigurationsregeln

- 1) Gilt nicht nur für Motorisierung SCBB6BXL4
- 2) Gilt nicht nur für Motorisierung SCCB6BXL4
- 3) Gilt nur für Motorisierung SCCB6ZYL4
- 4) Gilt nur für Motorisierung SCBB6ZYL4
- 5) Gilt nur für Motorisierung SCBB6BXL4
- 6) Gilt nur für Motorisierung SCCB6BXL4

Bitte beachten Sie, dass einige Sonderausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterliegen und/oder nicht miteinander kombiniert werden können. Nur Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner kann die notwendigen Kombinationserfordernisse sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem ihm zur Verfügung stehenden Bestellsystem überprüfen. Die Informationen in diesem Prospekt über Preise, technische Details und Ausstattung beziehen sich auf den Termin der Drucklegung. Änderungen von Modellvarianten, Ausstattungen sowie des Serienumfangs, der Verbrauchs- und Emissionswerte und der Preise sind ausdrücklich vorbehalten. Bitte erkundigen Sie sich vor Abschluss des Kaufvertrags über den genauen Ausstattungs- bzw. Serienumfang, den Verbrauchs- und Emissionswert sowie den Preis Ihres Fahrzeugs. Ausstattung und technische Daten können innerhalb der deutschsprachigen Länder variieren.

*Sie erhalten serienmäßig eine 3 Jahre verlängerte Garantie im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie, bei einer maximalen Gesamtleistung von 100.000 km (je nachdem welches Ereignis als erstes eintritt). Über die weiteren Einzelheiten zur Garantie informiert Sie Ihr Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner. Bei Aus- und Aufbauten nur gültig für werksseitigen Lieferumfang.

**Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typgenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO₂-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik. Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Der maßgebliche CO₂-Emissionswert ist der kombinierte WLTP Wert der CO₂-Emissionen in g/km, bei extern aufladbaren Elektro-Hybridfahrzeugen der gewichtet kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km. Nähere Informationen finden Sie auf <https://www.vw-nutzfahrzeuge.at/wltp> oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.

***Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

****Unverbindlich, nicht kartellierte Richtpreise. Zur Errechnung der Bruttopreise sind 20% MwSt. sowie die NoVA lt. § NoVAG hinzuzurechnen.

*****Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. NoVA, 20 % MwSt., Frachtkosten und unter Berücksichtigung des NoVA Zu- und Abschlags lt. § 6 NoVAG. Detaillierte Informationen zum § 6 NoVAG-Normverbrauchsabgabegesetz erhalten Sie unter <https://www.volkswagen.at/info>. Berechnungsbasis für die 20 %ige MwSt. ist immer der Netto-Listenpreis exkl. NoVA. Die Berechnung der angeführten Brutto-Listenpreise erfolgt immer anhand der Serienausstattung. Bitte beachten Sie, dass manche Sonderausstattungen, die erhöhte Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen verursachen, die NoVA erhöhen können. Ihr Volkswagen Verkäufer informiert Sie gerne.

Stand: Mai 2025 - Änderungen vorbehalten.

Der Grand California

Porsche Austria GmbH & Co OG
Marketing VW Nutzfahrzeuge
Änderungen vorbehalten
Stand: Mai 2025
www.vw-nutzfahrzeuge.at
YVW00000128362

Verbrauch: 10,8-12 l/100 km. CO₂-Emission: 283 – 314 g/km.